


(agora)[®]



Lisos / Plains
COLLECTION

 **Saulea**



MARINO 24
● 3723 ● 3843
● IP3723



AZUL 23
● 3722 ● 3855




MANDARINA 50
● 3715 ● 3829




BRISA 20
● 3736
● IP3736




INDIGO 21
● 3733
● IP3733




PIEDRA 97
● 3825 ● 3834
● IP3825




SILVER 93
● 3728 ● 3844




PERLA 92
● 3735
● IP3735




BASALTO 91
● 3730
● IP3730



ANTRACITA 94
● 3731 ● 3846
● IP3731




AVENA 14
● 3707 ● 3828
● IP3707




GRANATE 65
● 3711 ● 3840
● IP3711




INTEGRAL 16
● 3705 ● 3839
● IP3705




TOFFEE 17
● 3706




MARRON 80
● 3712




BLANCO 10
● 3701 ● 3837
● IP3701




MARFIL 13
● 3704 ● 3838
● IP3704



COCO 86
● 3820 ● 3836

















MINERAL 95
● 3729 ● 3845
● IP3729



NEGRO 90
● 3732 ● 3847
● IP3732



TECHNICAL FILE CARACTERISTICAS GENERALES	Lisos/Plains	
Composition / Composición	100% Solution Dyed Acrylic 	
Width / Ancho	● 160 cm / 63" ● 137 cm / 54" ● 155 cm / 61"	
Weight / Peso	260 gr / m ²	
Length of rolls / Longitud de las piezas	50 ml	
Finish Acabado	Water repellent with stain resistant treatment Hidrófugo con tratamiento antimanchas	
Light fastness / Solidez a la luz	7 / 8	
Fiber structure Estructura de fibra	<div></div> <div>The strong link between the carbon is not destroyed, so the color does not change with the passage of time. El fuerte vínculo entre el carbono no se destruye, por lo que el color no cambia con el paso del tiempo.</div> <div><div>1 year</div><div>2 year</div><div>3 year</div><div>4 year</div><div>5 year</div></div>	
Warranty / Garantía	5 years* / 5 años**	
Tolerance Tolerancia	Sensitive values of tolerance of + / - 5% Valores susceptibles de tolerancia de + / - 5%	
Cleaning instructions / Manutención	    	
Application / Aplicaciones	      	
Different optional fabric treatment Otros acabados opcionales	WATERPROOF / IMPERMEABLE - laminated 1000 mm - laminado 1000 mm	FLAME RETARDANT / IGNÍFUGO - UNE 1021 PARTS 1-2 - IMO PEF 2010 Anex 1. Part 8 - BS 5852 Cigarette & Match

(*) The Agora warranty covers the fabric becoming unserviceable as a result of loss of colour or strength from normal exposure conditions, including sunlight, mildew, rot and atmospheric chemical, if the fabric has been properly installed, utilized and main tained. The warranty does not cover labour and installation supplied by the dealer. The warranty also does not apply against deterioration of any kind due to abusive use, accidental burns, negligence or perforations.

(**) La garantía Agora cubre un anormal deterioro de la fibra debido a la perdida de color o resistencia siempre que existan unas condiciones de exposición normales, incluyendo el sol, moho, putrefacción y agentes atmosféricos en general, siempre y cuando la fibra haya sido instalada, utilizada y mantenida correctamente. La garantía no cubre los trabajos de instalación del distribuidor. La garantía tampoco cubre, en cualquier caso, el deterioro debido al uso abusivo, quemaduras accidentales, negligencia o perforación.



WATER
RESISTANT



STAIN
RESISTANT




MOLD
RESISTANT



UV
PROTECT



UV
RESISTANT



DURABLE
STRONG



NO
CONDUCTOR



EASY
TO CLEAN

(agora)[®]